



FARBY FRANCUSKIE

# CENNIK PRODUKTÓW CROMOLOGY/ZOLPAN 2021

**OBOWIAZUJE OD DNIA 04.01.2021**

Przedstawiciel francuskiej Firmy ZOLPAN S.A.:

**TOKATO**  
sp. z o.o.

ul. Tuchowska 25, 33-100 Tarnów

tel +48 14 626 80 20, tel/fax +48 14 626 80 21

Oddział Dębica; ul. Rzeszowska 75; tel 14 676 51 41

Oddział Rzeszów; CH DEXA ul. Armii Krajowej 4A; tel 17 873 00 70

[www.zolpan.pl](http://www.zolpan.pl); e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

NIP PL8722108886, REGON 6915644440

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS

Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa: ZM1</b>	<b>MASY SZPACHLOWE I DEKORACYJNE - ZOLPAN</b>
-------------------	---

PODATEK VAT: 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	CENA NETTO zł/kg
1.	<p><b>Masa CILD PATE BIAŁA / ARTIS ROUGE GOUTTELETTE</b>                      Masa <b>organiczna</b>, paroprzepuszczalna do szpachlowania lub natrysku mechanicznego. Wygląd: biała gładź lub drobne kropelki (opakowanie 25kg)                      Bezpośrednio na podłoża: betonowe, żelbetowe, beton komórkowy, siporex, tynki cem-wap, beton komórkowy, itp                      Średnia wydajność: - szpachlowanie 1,0÷1,5 kg/m<sup>2</sup>                      - gładź na GK 0,5÷0,6 kg/m<sup>2</sup>                      - wykończenie kropelkowe, baranek /goutlet/ 1,0÷1,5 kg/m<sup>2</sup></p>	<b>3,10</b>
2.	<p><b>Masa CILD PATE NIEBIESKA</b>                      Masa natryskowa, dekoracyjna – <b>wodoodporna</b>. Przeznaczona do pomieszczeń mokrych: łazienki, baseny, sauny, itp., odporna na rozwój pleśni. Wygląd drobne kropelki lub faktura. Na podłoża: betonowe, beton komórkowy, siporex, tynki itp                      Istnieje możliwość barwienia w kolorach pastelowych [kolorowanie +10 %]                      (opakowanie 25kg)                      Średnia wydajność: - szpachlowanie 1,0÷1,5 kg/m<sup>2</sup>                      - gładź na GK 0,5÷0,7 kg/m<sup>2</sup>                      - wykończenie kropelkowe /goutlet/ 1,0÷1,5 kg/m<sup>2</sup></p>	<b>3,95</b> (ilości paletowe) <b>5,50</b> (w opakow. 25kg)
3.	<p><b>Masa specjalna STOP FISSURES</b>                      Techniczna masa akrylowa trwale elastyczna do wypełniania pęknięć, gładka, biała. (opakowanie 6kg)</p>	<b>22,60</b>
4.	<p><b>Masa specjalna w proszku CILD FILLEX</b>                      Masa szpachlowa <b>techniczna</b> w proszku szybkoschnąca, wzmocniona włóknami, zalecana do modelowania, naprawy i wykonania sztukaterii, gładka, biała.                      Możliwość osadzania kołków rozporowych, po stwardnieniu można wkręcać śruby i wbijać gwoździe. Reperacje ubytków do 20 mm                      (opakowanie 5kg)                      (opakowanie 25kg)</p>	<b>10,10</b> <b>9,80</b>
5.	<p><b>Masa wapienna MALTENZZO FIN</b>  <b>Wapienna</b> szpachla w proszku zalecana do położy mineralnych, wilgotnych i kapilarnie podciągających, zalecana do zabytków, paroprzepuszczalna, grubość warstwy od 1 do 10mm, biała (opakowanie 25kg) [wew/zew]</p>	<b>6,60</b>

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
SP. Z O.O.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
 tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
 Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
 REGON 691564444

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZS1	<b>PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA - ZOLPAN</b>
-------------------	---

PODATEK VAT 23%

Lp.	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L					Cena netto zł/m <sup>2</sup>
			Opakowanie					
			1L	3L	5L	15L	20L	
1.	<b>FONGI +</b> [wew /zew] <b>Środek dezynfekujący</b> , aktywny do 5 lat, grzybobójczy i glonobójczy, zalecany na fasady, dachy, ekologiczny, nie zawiera chloru itp.: bezzapachowy, neutrealne PH, wodorocieńczyalny.	6÷8 m <sup>2</sup> /L			19,05		18,58	<b>2,37÷ 3,17</b>
3.	<b>NETTOYANT SG 15</b> Wielofunkcyjny <b>żel do usuwania GRAFFITI</b> oraz <b>starych powłok malarskich</b> , czyszczący, superaktywny o wysokich właściwościach rozpuszczających. UWAGA: przed zastosowaniem na podłożu wykonać próbę.	4÷8 m <sup>2</sup> /L	59,60		54,86			<b>6,85÷13,71</b>
4.	<b>NETTOYANT MULTI USAGES</b> <b>/koncentrat/</b> <b>Środek czyszcząco-odtłuszczający</b> , niepalny, ekologiczny, o wzmożonej aktywności i dużej zdolności czyszczącej, biodegradowalny, rozpuszczalny w wodzie [wew /zew]	10÷30 m <sup>2</sup> /L	35,05		34,23		32,55	w zależności od struktury
5.	<b>DETERGENT DEROCHANT</b> <b>/koncentrat/</b> <b>Środek dotrawiający</b> do betonowych posadzek i metali nieżelaznych, nalotów wapiennych, ekolog. [wew /zew]	10÷30 m <sup>2</sup> /L	45,30		35,91		29,97	w zależności od struktury
6.	<b>DEROULLANT PHOSPHATANT</b> <b>Środek odrdzewiający</b> fosforanowy do metali i stopów żelaznych, do zastosowań warsztatowych i przemysłowych [wew /zew]	10÷15 m <sup>2</sup> /L	54,54		39,50			w zależności od struktury
7.	<b>ZOLMASTIC ACRYL SP</b> Profesjonalna masa akrylowa, wzmocniona, odporna na warunki atmosferyczne, wypełnia pęknięcia i szczeliny konstrukcyjne, może być malowany farbami i pokrywany tynkami elastycznymi. Biały - 310ml [wew /zew]			<b>9,80</b>			25 szt. / karton	
8.	<b>ZOLMASTIC PU</b> Profesjonalna masa poliuretanowa, klejąco – uszczelniająca, odporna na warunki atmosferyczne, uszczelnianie złącza ciężkich i lekkich, do dylatacji, wytrzymała i elastyczna. szara i biała tuba 310 ml [wew /zew]			<b>24,50</b>			25 szt. / karton	

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

2

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZF1	<b>FARBY PODKŁADOWE I GRUNTY - ZOLPAN</b>
-------------------	---

PODATEK VAT 23%

Lp.	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L			Cena netto zł/m <sup>2</sup>
			Opakowanie			
			1L	5L	16L	/jedna warstwa/
1.	<b>MAOLINE</b> - biały Izolujący akrylowy <b>podkład/wykończenie</b> , modyfikowany, głęboko penetrujący, mocno kryjący, krótki czas schnięcia. Możliwość cieniowania barwnikiem. Aspekt mat [wew/zew]	10÷12m <sup>2</sup> /L	47,51	35,49	31,13	<b>2,59 ÷ 4,74</b>
2.	<b>MAOPRIMER</b> - biały Uniwersalny podkład – alkidowy modyfikowany. Głęboko penetrujący o dużej sile krycia i słabym zapachu[wew /zew]	11÷14m <sup>2</sup> /L	53,18	43,57	39,11	<b>2,79 ÷ 4,83</b>
3.	<b>SILEXTRA PRIMAIRE LISSE</b> - biały, baza PA/ME <b>Grunt SILOXANOWY</b> wysokiej jakości wzmacniająca, regulująca absorbcję, paroprzepuszczalny, mat. Zalecany do renowacji zabytków [wew / zew]	5÷6 m <sup>2</sup> /L		46,93	40,63	<b>6,77 ÷ 9,38</b>
4.	<b>ARMAFOND</b> - biały, baza PA Podkład na kopolimerach akrylowych granitowy-drobnoziarnisty, grzybobójczy, mat. Głęboko wiąże i utwardza [wew / zew]	7 m <sup>2</sup> /L			22,47	<b>3,21</b>
5.	<b>ZOLPAFIX GRANITE</b> - biały, baza PA Farba podkładowa utrwalająca i regulująca absorbcję, przeznaczona do podłoży porowatych lub lekko kredowanych w pracach nowych i renowacyjnych. Efekt powierzchni granitowej, drobnoziarnistej. [wew / zew]	6÷11m <sup>2</sup> /L			41,21	<b>3,60 ÷ 6,60</b>
6.	<b>SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE</b> -biały, baza PA/ME Grunt SILOXANOWY j. w. granitowy, mat. [wew /zew]	6 m <sup>2</sup> /L			37,01	<b>6,16</b>
7.	<b>PRIMAIRE UNIVERSEL</b> - kolor RAL7040 <b>Specjalistyczny podkład do trudnych podłoży</b> , np. płytki ceramiczne, szkło, miedź, aluminium, ołów, chrom, stal inox, ocynk i ich stopy, plastik, laminaty Aksamitnie gładki. [wew / zew]	10÷12m <sup>2</sup> /L	97,17	3L 91,71		<b>7,64 ÷ 9,71</b>
8.	<b>ZOLPALITH /IMPREGNAT/GRUNT</b> - bezbardwy Koncentrat 1÷10. Środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży [wew / zew]	45÷50m <sup>2</sup> /L koncentrat	31,00	28,75 op.5L	26,80 op.20L	<b>0,53 ÷ 0,66</b>
9.	<b>ZOLPAFIX 100 /IMPREGNAT/GRUNT</b> - bezbardwy Środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży; posadzki, fasady i dachy /nanocząsteczkowy/ [wew / zew]	7÷10m <sup>2</sup> /L		35,75 op.5L	32,39 op.20L	<b>3,23 ÷ 5,10</b>

**Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę:**

<b>baza PA - 20%</b>	<b>Baza ME, TR, JA, RO - wg wyceny</b>
----------------------	--

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

3

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZF2</b>	<b>FARBY MATOWE - ZOLPAN</b>
-------------------	------------------------------

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L			Cena netto zł/m <sup>2</sup>
			Opakowanie			/jedna warstwa/
			1L	5L	16L	
1.	<b>ERMOCRYL MAT</b> - biały, baza PA Farba akrylowa, nieżółknąca. O wysokiej sile krycia. 3 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300 Aspekt matowy. [wew]	7÷8m <sup>2</sup> /kg		12,96 5kg	10,81 20kg	<b>1,35÷1,85</b>
2.	<b>ADEQUA SIL MAT Antyrefleksyjna</b> Farba matowa antyrefleksyjna na bazie siloksanu, nieżółknąca. O wysokiej sile krycia. 2 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN 13300	10÷12m <sup>2</sup> /L		28,50	26,10 10L	<b>2,17÷2,85</b>
3.	<b>NIGATEX EVOLUTION</b> - biały, baza PA/ME Farba uniwersalna wodna do wewnątrz i na fasady, bardzo dobrze kryjąca. Zmywalna, mat 2 klasa odporności wg PN-EN13300 [zew/wew]	8÷10m <sup>2</sup> /L		31,44	28,29	<b>2,82÷3,92</b>
4.	<b>ZOLPAN MAT EVOLUTION BLC, PA/ME/TR/JA/RO</b> Farba na kopolimerach akrylowych wysokiej jakości – do wewnątrz i na fasady o podwójnej sile krycia. Zalecana do służby zdrowia, przemysłu spożywczego. itp 1 klasa odporności wg PN-EN13300 [zew/wew]	8÷10 m <sup>2</sup> /L	45,51	38,22	34,80	<b>3,47÷5,69</b>
5.	<b>HYDRO 10 COV / LZO &lt; 1G/L</b> - biały, baza PA/ME/TR Farba o wysokich wymogach higienicznych , spełniająca najwyższe kryteria jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, głęboki mat, elegancka biel, doskonale krycie, idealne zlewanie i wyrównanie filmu cienko powłokowa do malowania dużych powierzchni ścian i sufitów w apartamentach, przedszkolach, żłobkach, służbie zdrowia, farmaceutyka : 2 klasa odporności na szorowanie: PN –EN 13300 [wewnętrzna]	10÷12m <sup>2</sup> /L		30,80	27,95	<b>2,33÷6,29</b>
6.	<b>CAP NORD rozpuszczalnikowy</b> -biała Specjalna farba jednowarstwowa, bezwonna na podłoża krytyczne, do renowacji sufitów i ścian, <b>izolująca plamy z nikotyny i spalenizny, zacieki</b> , brak napięcia po wyschnięciu, o wysokiej sile krycia. Odporna na szorowanie. Aspekt matowy [wew] 3 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	9÷11 m <sup>2</sup> /L		53,81 3L	43,31	<b>4,80÷4,02</b>

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

4

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZF3	<b>FARBY PÓLMATOWE-WELUROWE, SATYNOWE I BŁYSZCZĄCE - ZOLPAN</b>
-------------------	---

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L			Cena netto zł/m <sup>2</sup> / jedna warstwa /
			Opakowanie			
			1L	5L	16L	
1.	<b>ERMOCRYL VELOURS</b> - biały, baza PA Farba akrylowa, nieżółknąca. O wysokiej sile krycia, odporna na obicia. Aspekt aksamitny. [wew] 2 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	7÷8m <sup>2</sup> /kg		21,70 5kg	19,80 20kg	<b>2,52÷2,82</b>
2.	<b>HYDRO 22 COV LZO</b> poniżej 1 g na litr - biała, baza PA/ME Farba o aspekcie półmatowym-weluwrowym, spełniająca najwyższe kryteria jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Odporna na mycie i szorowanie, maskuje drobne defekty podłoża, wzmocnione krycie spełnia najwyższe wymogi higieniczne i sanitarne. Zalecana do malowania ścian i sufitów w apartamentach, przedszkolach, żłobkach, służbie zdrowia, farmaceutyka, przemysł spożywczy [wew] 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	10÷12m <sup>2</sup> /L	33,50	31,20	29,20	<b>2,70÷6,02</b>
3.	<b>ONDINE</b> - biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Profesjonalna farba akrylowa podkładowa i nawierzchniowa, w 100% akrylowa, dobra izolacyjność na plamy wilgoci, nikotyny. Wielowarstwowa, [wew/zew] paroprzepuszczalna, elastyczna. Aspekt aksamitny. 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	10÷12m <sup>2</sup> /L	58,69	52,92 3L	49,88 12L	<b>4,16÷4,88</b>
4.	<b>REV'METAL</b> - biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Farba podkładowo-nawierzchniowa na podłoża metalowe, ocynkowane, do malowania dachów, fasad, konstrukcji i powierzchni metalowych Aspekt satynowy. [wew / zew]	7m <sup>2</sup> /L		57,20	51,50	<b>7,35÷8,17</b>
5.	<b>ERMOCRYL SATINE</b> - biały, baza PA Farba akrylowa, nieżółknąca. O wysokiej sile krycia, zmywalna, odporna na obicia. Aspekt satynowy. [wew] 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	7÷8m <sup>2</sup> /kg		20,60	18,60 20kg	<b>2,35÷2,65</b>
6.	<b>COFABRILL EVOLUTION</b> baza BLC/PA/ME/TR/JA/RO Profesjonalna farba satynowa, nieżółknąca akrylowa. Wyjątkowo odporna na obicia i szorowanie. Zalecana do miejsc o dużej intensywności użytkowania i wysokich wymaganiach higienicznych w tym hotele, służby zdrowia i przemysłu spożywczego, itp. [wew] 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	6÷8 m <sup>2</sup> /L	48,40	39,74	36,59	<b>4,56÷8,05</b>

Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę:

<b>baza PA - 20%</b>	<b>Baza ME, TR, JA, RO - wg wyceny</b>
----------------------	--

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

5

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: ZF3.1

## GAMA FARB PREMIUM - ZOLPAN

1.	<p><b>ONDILAK COLLECTION</b>                  Innowacyjna formuła emalia <b>poliuretanowo – akrylowej &lt; NOWEJ GENERACJI &gt;</b> jednoskładnikowa bez dodatku rozpuszczalników , najwyższej jakości , odporna na obicia i zadrapania , zmywalna – szorowalna. Farba o właściwościach przemysłowych przystosowana do większości podłoży ściany, sufity, drzwi, okna, meble, płytki ściennie ceramiczne, elementy dekoracyjne, listwy przypodłogowe, twarde plastiki itp. Aktywna formuła wychwytyjąca i <b>neutralizuje FORMALDEHYDY</b> pozwala na oczyszczanie powietrza z substancji toksycznych</p>
----	---

ONDILAK COLLECTION				
ASPEKT	MAT	VELOURS	SATINE	BRILLANT
Opakowanie 1 L Cena netto zł / l	94,50	98,50	98,50	105,00
Opakowanie 3 L Cena netto zł / l	81,50	85,40	94,50	102,50
Cena netto 1 m <sup>2</sup> / 1 warstwa	9,45÷5,82	9,85÷6,10	8,20÷6,75	8,75÷7,32
Przeznaczenie	wewnątrz		Wewnątrz - zewnątrz	
Wydajność	10 – 14 m <sup>2</sup> / l		12 – 14 m <sup>2</sup> / l	
PN-EN 133000	1			

2.	<p><b>ONDI PUR</b>                  Innowacyjna farba wodna wychwytyje i niszczy <b>FORMALDEHYD i ALDEHYDY</b> z otoczenia mebli , wykładzin, paneli, plastiki itp. Farba dekoracyjna do malowania ścian, sufitów zalecana przez swoje właściwość do pokoiw dziecięcych, sypialni, żłobków, szkół, przedszkoli, szpitali, wszędzie tam gdzie zależy na jakości powietrza w wnętrzach</p>
----	--

ONDI PUR			
ASPEKT	MAT	VELOURS	SATINE
Opakowanie 3 L Cena netto zł / l	49,20		63,80
Opakowanie 12 L Cena netto zł / l	43,50		51,50
Cena netto 1 m <sup>2</sup> / 1 warstwa	4,92÷3,62		6,38÷4,29
PN EN 13300	2	1	1
Wydajność	10 – 12 m <sup>2</sup> / l		

Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę:

baza PA - 20%

Baza ME, TR, JA, RO - wg wyceny

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
 Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
 REGON 691564444

6

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZF4	<b>FARBY I PRODUKTY ELEWACYJNE - ZOLPAN</b>
-------------------	---

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L		Cena netto zł/m <sup>2</sup> /jedna warstwa/
			Opakowanie		
			5L	16L	
1.	<b>NIGATEX EVOLUTION</b> - biały, baza PA/ME Farba wodna do prac nowych i renowacyjnych, wysokie krycie i trwałość. Aspekt mat. [wew /zew]	6+8 m <sup>2</sup> /L fasady	31,44	28,29	<b>3,53÷5,25</b>
2.	<b>ZOLPAN MAT EVOLUTION</b> - biały, baza P/M/F/T/J/R Wysokiej klasy farba na kopolimerach akrylowych, ochrona i dekoracja fasad, trwałość kolorów, krycie, paroprzepuszczalność, gama kolorów. [wew /zew]	6+8 �/L fasady	38,22	34,80	<b>4,77÷5,79</b>
3.	<b>SILEXTRA LISSE</b> - biała, baza PA/ME Farba siloxanowa przeznaczona do renowacji i dekoracji fasad, specjalna do odnowy zabytków, mikroporowata, szczelna, chroniąca przed mikroorganizmami, łatwa w nakładaniu Aspekt mat. mineralny, gładki [wew /zew]	7 m <sup>2</sup> /L	52,81	46,67	<b>6,66</b>
4.	<b>ZOLPAN 410</b> Bezbarwny impregnat do zabezpieczania fasad, klinkieru, kamienia itp.: przed wilgocią i wykwitami solnymi. [wew /zew]	1+4 m <sup>2</sup> /L	1L - 37,11	26,77	<b>6,67÷26,75</b>
5.	<b>ZOLPAN 420</b> [wew /zew] Bezbarwny impregnat wodny do zabezpieczania fasad, klinkieru, kamienia itp.: przed wilgocią i wykwitami solnymi.	w zależności od powierzchni i materiału	1L - 63,31 5L - 43,68	20L 41,47	
6.	<b>ERMOCRYL SILOXANE</b> - biała, baza PA/ME Farba uszlachetniona siloksanem do prac nowych i renowacyjnych. Wodoodporna i mikroporowata, odporna na promieniowanie UV. Aspekt matowy [wew /zew]	4+5 m <sup>2</sup> /kg		19,11 20KG	<b>3,82÷4,76</b>
7.	<b>SILEXTRA TALOCHE FX</b> - biały, baza PA Tynk SILOXANOWY /kaszka średnia/ ziarno 1.6 mm Pokrycie uszczelniające, mikroporowate, łatwe w użyciu, ochrona przed mikroorganizmami. Opakow. 25kg <b>zużycie – 1,8 kg/m<sup>2</sup></b> [wew /zew]	1,8 kg / m <sup>2</sup>		11,50 25 kg	<b>20,70</b>

### Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę

<b>baza PA - 20%</b>	<b>Baza ME/TR/JA/RO - wg wyceny</b>
----------------------	-------------------------------------

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

7



# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZF4.1</b>	<b>PRODUKTY ANTYGRAFFITI - ZOLPAN</b>
---------------------	---------------------------------------

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Zużycie	CENA NETTO zł/L				Cena netto zł/m <sup>2</sup> /jedna warstwa/
			Opakowanie				
			1L	5L	10L	16L	
<b>SYSTEM TRWALE ODPORNY NA WIELOKROTNE USUWANIE/ZMYWANIE GRAFFITI</b>							
1.	<b>ZOLPAFIX 100</b> - bezbarwny Nanocząsteczkowy środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży [wew / zew]	7÷10 m <sup>2</sup> /L		35,75		32,39 20L	<b>3,23÷4,63</b>
2.	<b>VERNIS SGA EVOLUTION</b> Dwuskładnikowy (A+B) poliuretanowy wodny Aspekt matowy, aksamitny [wew / zew]	150-250g/ m <sup>2</sup>		5KG 112,87			<b>16,92÷28,22</b>
3.	<b>NETTOYANT SG 15</b> Żel czyszczący, superaktywny o wysokich właściwościach rozpuszczających do GRAFFITI [wew / zew]	4÷8 m <sup>2</sup> /L	59,60	54,86			<b>6,85÷13,71</b>
Na podłożach porowatych oraz strukturalnych zalecane 2 warstwy w celu wzmocnienia skuteczności działania Systemu ANTYGRAFFITI							
<b>SYSTEM ANTYGRAFFITI USUWANY RAZEM Z GRAFFITI W MOMENCIE CZYSZCZENIA*</b>							
4.	<b>ZOLPAN 420</b> Wodny podkład pod system PROTECTION SG (tworzy niewidoczną ochronę) [wew / zew]	w zależności od powierzchni i materiału	63,31	43,68		20L 41,47	
5.	<b>PROTECTION SG</b> Bezbarwny produkt w fazie wodnej chroniący przed Graffiti [wew / zew]	10÷15 m <sup>2</sup> /L		128,25		20L 125,30	<b>8,35÷12,53</b>

\* SYSTEM PROTECTION SG + ZOLPAN 420 zalecany do kamiennych fasad budynków zabytkowych i miejsc historycznych (niewidzialna ochrona przed Graffiti)

\*\* towar dostępny do wyczerpania zapasów

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
SP. Z O.O.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

8

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZF5</b>	<b>ELEWACYJNE SYSTEMY USZCZELNIAJĄCO-RENOWACYJNE</b>
-------------------	--

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L		Cena netto zł/m <sup>2</sup> /jedna warstwa/
			Opakowanie		
			4L	16L	
Podkłady i grunty					
1.	<b>ZOLPAFIX 100</b> - bezbarwny Nanocząsteczkowy środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży; posadzki, fasady i dachy [wew / zew]	7÷10 m <sup>2</sup> /L	35,75 5L	32,39 20L	<b>3,23÷4,63</b>
2.	<b>ZOLPAFIX GRANITE</b> - biały, baza PA Podkład gruntujący, wzmacniający na bazie wysokich polimerów, do podłoży zróżnicowanych, w pracach fasadowych, wysoka przyczepność i penetracja podłoża, efekt granitowy drobnoziarnisty. . [wew / zew]	6÷11m <sup>2</sup> /L		42,84	<b>3,89÷7,14</b>
System renowacji i uszczelniania fasad klasy D3, I1					
3.	<b>EQUATION LISSE MAT</b> - biały, baza PA/ME Farba polisiloxanowa wodna, jednowarstwowa, mikroporowata, wodoszczelna, grzybobójcza z przeznaczeniem na podłoża nowe I do renowacji z pęknięciami I rysami. Aspekt matowy	3,3÷3,7 m <sup>2</sup> /L	42,50	38,40	<b>11,60÷10,38</b>
<b>4. IMPERIO 3D</b> System uszczelniająco-renowacyjny. Elastyczna farba na bazie organicznej żywicy siloxanowej i mikrokulek szklanych, trwale elastyczny, przenosi rysy i pęknięcia do ≤ 2,0 mm, klasa elastyczności I1, I2, I3 do I4, paroprzepuszczalny, oddychający, samozmywalny, grzybobójczy, odporny na działanie UV i zmienne warunki pogodowe. Posiada atest ETICS Francja.					
5.	<b>JOLTEC INTER</b> - biały, baza PA Pokrycie tworzące trwale elastyczną niepękającą warstwę pośrednią, zbrojącą podłożę, przenoszącą rysy i pęknięcia. Warstwa pośrednia przed farba JOLTEXANE LISSE MAT lub tynkiem JOLTEXANE TALOCHE	3,2÷5,2 m <sup>2</sup> /L		33,35	<b>6,41÷10,42</b>
6.	<b>IMPERIO 3D</b> - baza PA/ME System uszczelniająco-renowacyjny. Elastyczna farba na bazie organicznej żywicy siloxanowej i mikrokulek szklanych, trwale elastyczny, przenosi rysy i pęknięcia do ≤ 2,0 mm, klasa elastyczności I1, I2, I3 do I4, paroprzepuszczalny, oddychający, samozmywalny, grzybobójczy, odporny na działanie UV i zmienne warunki pogodowe. Posiada atest ETICS Francja.	3,0÷4,0 m <sup>2</sup> /L		41,00	<b>Klasa J1 12,30÷16,40</b>
7.	<b>JOLTEXANE TALOCHE GF</b> - biały, baza PA Tynk fasadowy. /kaszka średnia/ ziarno 1.6mm – elastyczna powłoka uszczelniająco-renowacyjna, przenosi rysy i pęknięcia <2,0mm, paroprzepuszczalna, grzybobójcza, odporna na warunki atmosferyczne i UV, nie przepuszcza wód opadowych, samozmywalna Opakow. 25kg <b>zużycie - 1,5 kg/m<sup>2</sup></b> [wew / zew]	1,5kg/m <sup>2</sup>		19,20 25kg	<b>28,80</b>

Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę:

baza PA - 20%	baza ME – wg wyceny
---------------	---------------------

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

9

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: ZDR1

## PRODUKTY DO DREWNA - ZOLPAN

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L				zł/m <sup>2</sup>
			Opakowanie				
			1L	3 L	5 L	12L	1 warstwa
1.	<b>SATIZOL TRAITANT AQUA</b> Bezbarwny produkt do konserwacji drewna narażonego na działanie insektów i grzybów, działa leczniczo i zapobiegawczo, głęboko penetrujący, bezzapachowy, ekologiczny [wew / zew]	5m <sup>2</sup> /L	50,03		45,51		<b>7,58÷8,20</b>
2.	<b>SATIZOL IMPREGNATION</b> Lazura alkidowa, impregnująco-gruntująca w roztworze rozpuszczalników bez aromatycznych, głęboko penetrująca, stabilizuje i wzbogaca drewno przed wykończeniem lakierobejcami, lazurami i lakierami. Ekologiczna, matowa, bezbarwny i kolory [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	39,27	35,33		32,81	<b>2,04÷3,26</b>
3.	<b>SATIZOL MAT BEZBARWNY</b> Profesjonalna lazura matowa, podkład i wykończenie, wodoszczelna, mikroporowata, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, trwałość do 8 lat. [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	53,23	49,92		47,72	<b>2,98÷4,43</b>
4.	<b>SATIZOL SAT BEZBARWNY</b> Profesjonalna lazura satynowa, alkilowa, podkład i wykończenie, wodoszczelna, mikroporowata, wielowarstwowa, odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, trwałość do 8 lat. Ekologiczna, bezbarwny i kolory [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	42,63	41,47		38,74	<b>2,41÷3,54</b>
5.	<b>SATIZOL ACRYL BEZBARWNY</b> Lazura podkładowo-wykończeniowa aspekt woskowany, satynowy, mikroporowata, ekologiczna i wodoszczelna, zapewnia ochronę i dekorację drewna Ekologiczna formuła na bazie spoiw alkidowo-akrylowych łączy komfort nakładania i wysokie wymogi środowiskowe, bezbarwny i kolory [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	53,73	49,70		44,90	<b>3,35÷4,46</b>
6.	<b>ZOLVERNIS PARQUET</b> [wew] Lakier bezbarwny parkietowy jednoskładnikowy alkidowo-uretanowy, błyszczący i satynowy	10÷12m <sup>2</sup> /L	61,40		49,90		<b>4,16÷4,99</b>
7.	<b>ZOLVERNIS VITRIFICATEUR</b> Lakier bezbarwny parkietowy jednoskładnikowy poliuretanowy wodny, satynowy/woskowy [wew]	10÷12m <sup>2</sup> /L	76,10		61,74		<b>5,15÷6,16</b>
8.	<b>ZOLVERNIS MER / MONTAGNE</b> Lakier bezbarwny, błyszczący, na bazie żywic alkidowych odporny na trudne warunki atmosferyczne /Góry, Morze/ [zew]	14÷18m <sup>2</sup> /L	54,06		43,35		<b>2,99÷3,85</b>
9.	<b>SATIZOL OPAQUE</b> Farba mikroporowata na bazie żywic akrylowych zachowująca naturalną strukturę drewna, półmat Kolorowanie BP + 20%, BT + 25% [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	52,71	47,61		45,09	<b>2,81÷3,75</b>
10.	<b>ONDINE</b> - biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Profesjonalna farba akrylowa podkładowa i nawierzchniowa, w 100% akrylowa, idealna do malowania drewna surowego, egzotycznego. Wielowarstwowa, paroprzepuszczalna, elastyczna. Aspekt aksamitny. [wew / zew]	10÷12m <sup>2</sup> /L	58,69	52,92 3L		49,98 12L	<b>4,15÷4,99</b>

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

10

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZD1</b>	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE – TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>FARBA PODKŁADOWA - GRUNT</b>					
1.	<b>MAOLINE</b> - biały Izolujący akrylowy <b>podkład/wykończenie</b> , modyfikowany, głęboko penetrujący, mocno kryjący, krótki czas schnięcia. Możliwość cieniowania barwnikiem. Aspekt mat [wew/zew]	23%	10÷12 m <sup>2</sup> /L	<b>1L</b> – 47,51 <b>5L</b> – 35,49 <b>16L</b> – 31,13	0,45÷0,47 2,95÷3,54 2,59÷3,10
<b>SCALA STUCCO - ZOLPAN</b>					
Masa akrylowa do efektów dekoracyjnych					
2.	<b>SCALA STUCCO</b> Efekt „STUCCO VENEZIANO”, efekt „TADELAK” Opak. - 1 kg Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg * Produkty z gwiazdką dopłata: SC 417+15%, SC 418 + 20% SC 426+ 45%	23%	0,4÷0,6 kg/m <sup>2</sup>	43,62 38,50 32,65	<b>17,45÷26,17</b> <b>14,40÷21,60</b> <b>13,06÷19,59</b>
3.	<b>FD GRANITE</b> – kolor biały Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L * kolorowanie – dopłata 20%	23%	7 m <sup>2</sup> /L	25,20 22,95 21,90	<b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
<b>PRODUKTY MINERALNE VIERO</b>					
4.	<b>VIERO MITHOS LUX</b> – tradycyjny wapienny stiuk wenecki do wnętrz. samopolerujący. biały, baza neutralna Opak. 5 kg Opak. 25 kg [wew]		0,5 – 0,8 kg/m <sup>2</sup>	25,75 23,65	12,87 – 20,56 11,32 – 18,12
5.	<b>VIERO MARMORIN</b> – <b>mineralny stiuk wapienny - matowy</b> biały, baza neutralna Opak. 5 kg Opak. 25 kg [wew/zew]		1,0 - 1,2 kg/m <sup>2</sup>	26,75 23,65	12,87 – 20,56 11,32 - 18,12
6.	<b>VIERO WOSK – NATURWAX</b> <b>naturalny wosk ochronny używany do stiuk i</b> <b>produktów mineralnych BEZBARWNY</b> opakowania : 1 L	23%	0,01-0,02	133,90	1,33 – 2,66zł

## Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji: **SCALA STUCCO, ZOLPAN, MITHOS LUX, VIERO, MARMORIN VIERO**

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

11

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE – TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
4.1	<b>FD GRANITE</b> – kolor biały Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L * kolorowanie – dopłata 20%	23%	7 m <sup>2</sup> /L	25,20 22,95 21,90	<b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
4.2	<b>ARMAFOND</b> - biały, baza PA Podkład na kopolimerach akrylowych granitowy- ziarnisty, mat., zalecany na fasady. [zew]	23%	7 m <sup>2</sup>	16L 22,47	3,21
<b>PRODUKTY MINERALNE VIERO</b>					
4.3	<b>VIERO MARMORIN SAND</b> Mineralny tynk dekoracyjny na bazie wapna efekt / mineralny – marmurowy z dodatkiem ziarna: białego i ciemnego biały, baza neutralna [wew/zew] Opak. 5 kg Opak. 25 kg	23%	2,0 – 2,5 kg/m <sup>2</sup>	32,75 29,40	
4.4	<b>VIERO MARMORIN HYDRO</b> Wodoodporna mineralna matowa dekoracja na bazie wapna i marmuru <b>do kabin prysznicowych,</b> <b>łazienek, elewacji</b> itp. biały, baza neutralna [wew/zew] Opak. 5 kg Opak. 25 kg	23%	2,0 – 2,5 kg/m <sup>2</sup>	35,60 32,40	
<b>IMPREGNATY I ZABEZPIECZENIA</b> impregnaty do powierzchni mineralnych, alkaicznych np. wapno, stuc, marmur, beton, piaskowiec, trawertyn itp.					
5.1	<b>VIERO L105</b> [wew/zew] Ochronna pasta nienabylszczająca bezbarwna do materiałów mineralnych np. <b>MARMORIN</b> – mineralny stuc wapienny matowy lub akrylowy Opak. 1 l Opak. 5 l	23%	0,1 l/m <sup>2</sup>	49,50 45,60	4,95 4,56
5,2	<b>VIERO AQUA BASE</b> [wew/zew] Przeźroczysta powłoka ochronna na bazie wody i fluorowanych polimerów do wapiennych i kamiennych materiałów porowatych np. elewacje, miejsca wilgotne, łazienki, sauny itp. Podstawowe właściwości: odporny na wilgoć i oleje, nie zmienia naturalnego wyglądu powierzchni, odporny na UV Opak. 1 l Opak. 5 l	23%	2,5 – 2,7 l/m <sup>2</sup>	126,90 122,50	50,76 – 47,00 49,00 - 45,37
5,3	<b>VIERO AQUA PROTECTION</b> Przeźroczysta powłoka ochronna na bazie modyfikowanych żywic do wapiennych, silikatowych i kamiennych materiałów porowatych np. elewacje, dekoracje, monumenty itp. Podstawowe właściwości: wodoodporna, hydrofobowa, nieżółknąca i odporna na UV, pozostawia naturalny wygląd zabezpieczonej powierzchni. <b>Kabiny prysznicowe system AQUA</b> <b>BASE + AQUA PROTECT</b> [wew/zew] Opak. 1 l Opak. 5 l	23%	5 – 6 l/m <sup>2</sup>	186,90	37,38 – 31,15

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

12

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE – TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>FARBY PODKŁADOWE I GRUNTY – POD SYSTEMY DEKORACYJNE: BETON ARCHITEKTONICZNY, DIAPAZON, TRAWERTYN</b>					
12.	<b>FD GRANITE</b> – kolor biały Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L * kolorowanie – dopłata 20%	23%	7 m <sup>2</sup> /L	25,20 22,95 21,90	<b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
13.	<b>ARMAFOND</b> - biały, baza PA Podkład na kopolimerach akrylowych granitowy- ziarnisty, mat., zalecany na fasady. [zew]	23%	7 m <sup>2</sup>	<b>16L</b> 22,47	3,21
<b>DIAPAZON / TRAWERTYN</b>					
14.	<b>DIAPAZON</b> Masa dekoracyjna imitująca piaskowiec – granitowa jednowarstwowa Opak. - 1 kg Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg [wew/zew]	23 %	0,6÷1,4 kg/m <sup>2</sup>	24,90 22,70 21,00	14,13÷23,55 12,85÷21,42 12,17÷19,81
15.	<b>TRAWERTYN COLORIFICIO - produkt włoski</b> Tynk dekoracyjny, suchy (na bazie wapna i marmuru) Dostępny jako NATURALE (drobne ziarno) i GROSSO (grubsze ziarno) Mieszanie: suchy proszek 30-40% woda Opak. - 6 kg Opak. - 18 kg	23%	1,5÷1,8 kg/m <sup>2</sup>	17,85 16,22	26,77÷32,60 24,32÷29,20
16.	<b>TRAVERTINO STONE – produkt włoski</b> Gotowa masa na bazie wapna i trawertynu. Opak. - 24 kg Zużycie na 2 warstwy 1,8 – 2,00 kg [wew / zew]	23%	1,8÷ 2,0 kg/m <sup>2</sup>	15,45	27,81÷30,90
<b>IMPREGNATY / ZABEZPIECZENIA</b>					
17.	<b>ZOLPALITH / IMPREGNAT</b> - bezbarwny Koncentrat 1÷10. Środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży [wew/zew]	23%	45÷50m <sup>2</sup> /L koncentrat	<b>1L</b> – 31,00 <b>5L</b> – 28,75 <b>20L</b> – 26,80	0,62÷0,68 0,57÷0,64 0,53÷0,59
18.	<b>ZOLPAFIX 100 / IMPREGNAT</b> - bezbarwny /nanocząsteczkowy/ Środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży; posadzki, fasady i dachy [wew/zew]	23%	7 - 10m <sup>2</sup> /L	<b>5L</b> 35,75 <b>20L</b> 32,39	3,57÷5,10 3,16÷4,63

**Uwaga:**

Zużycie **DIAPAZONU, TRAWERTYNU** zależy od przygotowania podłoża i metody nakładania.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

13

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZD1</b>	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE – TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>FARBY PODKŁADOWE I GRUNTY – POD SYSTEMY DEKORACYJNE: BETON ARCHITEKTONICZNY, DIAPAZON, TRAWERTYN</b>					
6.	<b>FD GRANITE</b> – kolor biały Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. – 10 L * kolorowanie – dopłata 20%	23%	7 m <sup>2</sup> /L	25,20 22,95 21,90	<b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
7.	<b>ARMAFOND</b> - biały, baza PA Podkład na kopolimerach akrylowych granitowy- ziarnisty, mat., zalecany na fasady. [zew]	23%	7 m <sup>2</sup>	<b>16L</b> 21,40	3,06
<b>BETON ARCHITEKTONICZNY</b>					
8.	<b>BETON ARCHITEKTONICZNY STONE</b> Gotowa masa na bazie mineralnej – efekt betonu dekoracyjnego, biała lub kolory ze wzornika BETON Opak. – 24 kg [wew / zew]	23%	1 warstwa: 1,2÷1,5 kg/m <sup>2</sup> 2 warstwy: 1,6 ÷ 2,0 kg/m <sup>2</sup>	16,20	19,44÷24,30 25,60÷32,40
9.	<b>BETON ARCHITEKTONICZNY STONE – MIKA</b> Gotowa masa na bazie mineralnej z dodatkiem miki naturalnej: [wew/zew] - mika brąz - mika srebro - mika transparentna - efekt betonu dekoracyjnego biały lub kolorowy	23%	1 warstwa: 1,2÷1,5 kg/m <sup>2</sup> 2 warstwy: 1,6 ÷ 2,0 kg/m <sup>2</sup>	18,20	21,84÷27,30 29,12÷36,40
<b>IMPREGNATY / ZABEZPIECZENIA</b>					
10.	<b>ZOLPALITH / IMPREGNAT</b> - bezbarwny Koncentrat 1÷10. Środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży [wew/zew]	23%	45÷50m <sup>2</sup> /L koncentrat	<b>1L</b> – 31,00 <b>5L</b> – 28,75 <b>20L</b> – 26,80	0,62÷0,68 0,57÷0,64 0,53÷0,59
11.	<b>ZOLPAFIX 100 / IMPREGNAT</b> - bezbarwny /nanocząsteczkowy/ Środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży; posadzki, fasady i dachy [wew/zew]	23%	7 - 10m <sup>2</sup> /L	<b>5L</b> 34,05 <b>20L</b> 30,85	3,40÷4,86 3,01÷4,41

**Uwaga:**

Zużycie **BETONU, TRAWERTYNU** zależy od przygotowania podłoża i metody nakładania.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

14

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE - TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność /zużycie/	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>VERANO – „MIĘTA SKÓRA”</b>					
System dekoracyjny o strukturze marszczącej pokrytej lazurą					
19.1	<b>VERANO FOND /podkład/</b> Baza podkładowa [tło] Opak.- 4 L Opak.- 16 L	23%	10÷12 m <sup>2</sup> /L	40,00 37,32	<b>3,32 ÷ 4,00</b> <b>3,10 ÷ 3,72</b>
19.2	<b>VERANO - papier dekoracyjny [9 m<sup>2</sup>]</b>	23 %	8÷9 m <sup>2</sup>	38,90	<b>4,32 ÷ 4,86</b>
19.3	<b>VERANO FOND /podkład/</b> Baza podkładowa [tło] Opak.- 4 L Opak.- 16 L	23%	10÷12 m <sup>2</sup> /L	40,00 37,32	<b>3,32 ÷ 4,00</b> <b>3,10 ÷ 3,72</b>
19.4	<b>VERANO DECOR NUANCE</b> Lazura barwiona Opak.- 1 L Opak.- 2,5 L	23 %	15 m <sup>2</sup> /L	35,70 33,54	<b>2,37</b> <b>2,23</b>
<b>Cena łączna systemu</b>				<b>12,00 ÷ 14,31</b>	
<b>TELSTAR - Mur rustykalny – system wewnętrzny</b>					
System dekoracyjny o aspekcie satynowym - rustykalny					
20.1	<b>TELSTAR MURO/DECOR - wewnętrzny</b> Biała masa plastyczna Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg	23 %	0,6 kg/m <sup>2</sup>	16,90 14,75	<b>10,12</b> <b>8,84</b>
20.2	<b>TELSTAR INTER</b> Farba [tło] Opak. - 4 L Opak. - 16 L	23 %	8-10 m <sup>2</sup> /L	40,00 37,32	<b>4,00÷4,99</b> <b>3,72÷4,66</b>
20.3	<b>TELSTAR NUANCE</b> Lazura barwiona Opak. - 1 L Opak. - 2,5 L Opak. - 10 L	23 %	15 m <sup>2</sup> /L	35,70 33,54 30,29	<b>2,37</b> <b>2,23</b> <b>2,01</b>
<b>Cena łączna systemu</b>				<b>13,57 ÷ 16,29</b>	
<b>TELSTAR MURO (stary mur)</b>					
Tynk rustykalny woskowany					
21.1	<b>TELSTAR MURO</b> Masa plastyczna w kolorze Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg	23 %	1÷3 kg/m <sup>2</sup> w zależności od struktury	19,21 16,17	<b>19,21÷57,64</b> <b>16,17÷48,51</b>

## Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji: **TELSTAR – PROLOG, ZOLPAFIX GRANITE**  
**VERANO – MAOLINE, MAOPRIMER**

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

15



# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE - TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
22.	<b>FD GRANITE</b> – kolor biały Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L * kolorowanie – dopłata 20%	23%	7 m <sup>2</sup> /L	25,20 22,95 21,90	<b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
22.1	<b>SAHARA BLC - piasek pustyni</b> Farba dekoracyjna Opak. - 1,0 kg Opak. - 3,0 kg Opak. - 5,0 kg Opak. - 10,0 kg	23%	4÷6 m <sup>2</sup> /kg	65,00 63,00 62,00 60,00	<b>10,83÷16,25</b> <b>10,50÷15,75</b> <b>10,33÷15,50</b> <b>10,00÷15,00</b>
22.2	<b>SAHARA GOLD - piasek pustyni</b> Farba dekoracyjna Opak. - 1,0 kg Opak. - 3,0 kg Opak. - 5,0 kg Opak. - 10,0 kg	23 %	4÷6 m <sup>2</sup> /kg	125,00 123,00 122,00 120,00	<b>20,83÷31,25</b> <b>20,50÷30,75</b> <b>20,33÷30,50</b> <b>20,00÷30,00</b>
22.3	<b>SAHARA SILVER - piasek pustyni</b> Farba dekoracyjna Opak. - 1,0 kg Opak. - 3,0 kg Opak. - 5,0 kg Opak. - 10,0 kg	23 %	4÷6 m <sup>2</sup> /kg	99,00 97,00 96,00 94,00	<b>16,50÷24,75</b> <b>16,17÷24,25</b> <b>16,00÷24,00</b> <b>15,67÷23,50</b>

## REFLET – opalizacja perłowa i metalizująca

Dostępna w kolorach: złoto, miedz, miedź, rouge, perła zielona, perła niebieska, perła złota, perła

23.	<b>REFLET</b> - wykończenie Opak. - 0,4 L (28,56 zł za opakowanie) Opak. - 1,0 L Opak. - 2,0 L	23 %	12÷17 m <sup>2</sup> /L	71,40 62,15 55,10	<b>2,85÷4,99</b> <b>2,48÷4,35</b> <b>2,20÷3,85</b>
-----	---	------	-------------------------	-------------------------	--

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

16

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE - TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>

<b>DUOMO SHINE BROKAT</b>						
Efekt glinki weneckiej z dodatkiem brokatu				<b>NOWOŚĆ 2019</b>		
<b>1L Duomo Shine + 0,02kg Brokatu – KOMPLET</b>						
24.1	Farba podkładowa /tło FD Granite - systemowy podkład granitowy	23%	7 m <sup>2</sup> /L	1 L 5 L 10 L	25,20 22,95 21,90	<b>3,15÷3,38</b> <b>2,87÷3,08</b> <b>2,73÷2,93</b>
24.2	<b>Duomo Shine</b> Farba dekoracyjna	23%	5÷6 m <sup>2</sup> /L	1 L 5 L 10 L	50,30 49,15 47,80	<b>8,38÷10,06</b> <b>8,19÷9,83</b> <b>7,96÷9,56</b>
24.3	<b>Brokat</b> <b>Paillettes suchy</b> <i>Fiolka 0,02 kg</i>	23%	0,02 kg na 5÷6 m <sup>2</sup>		10,00	<b>1,42</b>
Cena łączna systemu (podkład, Duomo Shine, brokat)						<b>12,11÷14,86</b>

<b>DUOMO SHINE REFLET</b>						
Efekt glinki weneckiej z warstwą refletu				<b>NOWOŚĆ 2019</b>		
<b>1L Duomo Shine + 0,40L Refletu – KOMPLET</b>						
24.4	Farba podkładowa /tło FD Granite - systemowy podkład granitowy	23%	7 m <sup>2</sup> /L	1 L 5 L 10 L	25,20 22,95 21,90	<b>3,15÷3,38</b> <b>2,87÷3,08</b> <b>2,73÷2,93</b>
24.5	<b>Duomo Shine</b> Farba dekoracyjna	23%	5÷6 m <sup>2</sup> /L	1 L 5 L 10 L	50,30 49,15 47,80	<b>8,38÷10,06</b> <b>8,19÷9,83</b> <b>7,96÷9,56</b>
24.6.	<b>REFLET</b> - wykończenie Opak. - 0,4 L (28,56 zł za opakowanie) Opak. - 1,0 L Opak. - 2,0 L	23 %	12÷17 m <sup>2</sup> /L		71,40 62,15 55,10	<b>2,85÷4,99</b> <b>2,48÷4,35</b> <b>2,20÷3,85</b>
Cena łączna systemu (podkład Duomo Shine, reflet)						<b>12,89÷18,43</b>

**Uwaga:** Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji i podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

17

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE – TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność /zużycie/	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>DUOMO – efekt „glinki weneckiej”</b> Możliwość barwienia we własnym zakresie (max 3% pigmentu do DUOMO baza A)					
25.	<b>DUOMO – GLINKA WENECKA</b> Farba dekoracyjna, Wodorozcieńczalna Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L	23%	5 ÷ 6 m <sup>2</sup> /L	50,30	<b>8,38÷10,06</b>
	<b>FD GRANITE – kolor biały</b> Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L			7 m <sup>2</sup> /L	
Cena łączna systemu					<b>11,09÷13,66</b>
<b>DUOMO GOLD, SILVER – efekt „glinki weneckiej” z dodatkiem złotych lub srebrnych płatków</b> Możliwość barwienia we własnym zakresie (max 3% pigmentu do DUOMO baza A)					
26.	<b>DUOMO GOLD, SILVER - farba dekoracyjna</b> Wodorozcieńczalna Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L	23%	5 ÷ 6 m <sup>2</sup> /L	75,70	<b>9,46÷12,62</b>
	<b>FD GRANITE – kolor biały</b> Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L			7 m <sup>2</sup> /L	
Cena łączna systemu					<b>11,80÷15,83</b>
<b>ANTIQUÉ IMAGE GOLD SILVER – antyczne złoto lub srebro z mineralną opalizacją / efekt glinki weneckiej.</b> Możliwość barwienia we własnym zakresie (max 3% pigmentu do ANTIQUÉ GOLD, SILVER)					
27.	<b>ANTIQUÉ IMAGE GOLD, SILVER - farba dekoracyjna</b> Wodorozcieńczalna Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L	23%	4 ÷ 6 m <sup>2</sup> /L	96,55	<b>16,09÷24,14</b>
	<b>FD GRANITE – kolor biały</b> Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L			7 m <sup>2</sup> /L	
Cena łączna systemu					<b>18,29÷27,35</b>

**Uwaga:** Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji i podłoża: **DUOMO, ANTIQUÉ – FD GRANITE, MAOPRIMER**

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

18

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE - TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>DUOMO GRASSI – efekt „glinki weneckiej” z dodatkiem kolorowych żelków</b>					
28.	<b>DUOMO GRASSI</b> Farba dekoracyjna, Wodorozcieńczalna Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L <b>FD GRANITE – kolor biały</b> Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L	23%	5 ÷ 6 m <sup>2</sup> /L      7 m <sup>2</sup> /L	50,30 49,15 47,80   25,20 22,95 21,90	<b>8,38÷10,06</b> <b>8,19÷9,83</b> <b>7,96÷9,56</b>   <b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
<b>Cena łączna systemu</b>				<b>19,94÷13,19</b>	
<b>KAMELEON – przecierka perłowa i metalizująca</b> Dostępna w kolorach:					
29.1	<b>NIGATEX EVOL. / ZOLPAN MAT EVOL.</b> Farba barwiona pod system KAMELEON Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L * Produkty z gwiazdką dopłata: N192-5 + 20%, S074-5 + 20%, RAL 9004 + 30%, BL 5163 + 30%	23%	8-10 m <sup>2</sup> /L	43,68 42,57 41,47	<b>4,36÷5,46</b> <b>4,25÷5,31</b> <b>4,14÷5,18</b>
29.2	<b>KAMELEON – Metaliczna farba dekoracyjna</b> Opak. - 1,0 kg Opak. - 5,0 kg Opak. - 10,0 kg	23%	7-8 m <sup>2</sup> /kg	76,90 75,70 74,00	<b>9,61÷10,98</b> <b>9,46÷10,81</b> <b>9,25÷10,57</b>
<b>Cena łączna systemu</b>				<b>16,18÷13,20</b>	
<b>CRAKING /KRAKLE/</b> Lakier bezbarwny do uzyskiwania efektu spękań, pęknięć na farbie					
30.	<b>CRAKING /KRAKLE/</b> Opak. - 0,4 L /23,60 za opakowanie/ Opak. - 1,0 L Opak. - 3,0 L	23%	7÷10 m <sup>2</sup> /L	59,00 54,00 52,00	<b>5,90÷8,43</b> <b>5,40÷7,71</b> <b>5,20÷7,43</b>
<b>CONCERTO VERNIS – Lakier akrylowy</b> Dostępny w aspektach: mat, satyna, brillant. Dodatkowe zabezpieczenie do systemów dekoracyjnych					
31.1.	<b>Lakier akrylowy ZOLPAN</b> Aspekt: <b>mat</b> [wew/zew] Opak. - 2,5 L	23%	0,100 L/m <sup>2</sup>	61,95	6,19
31.2.	<b>Lakier akrylowy ZOLPAN</b> Aspekt: <b>satyna</b> [wew/zew] Opak. - 2,5 L	23%	0,100 L/m <sup>2</sup>	54,60	5,46
31.3.	<b>Lakier akrylowy ZOLPAN</b> Aspekt: <b>brillant</b> [wew/zew] Opak. - 2,5 L	23%	0,100 L/m <sup>2</sup>	59,85	5,98

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

19

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD2	<b>SYSTEMY NATRYSKOWE - TOKATO</b>
-------------------	------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Zużycie	Opakowania	Cena netto zł/kg; zł/L	Cena jedn. netto zł/m <sup>2</sup>
<b>CERAMUR; CERAMUR FIN</b> Mieszanka wielokolorowych płatków 1 lub 3 mm						
35.1	<b>Baza podkładowa/klej - biała</b> Kolorowanie Baza P/M + 20%	23%	0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg (25m <sup>2</sup> ) 10 kg (50 m <sup>2</sup> ) 20 kg (100 m <sup>2</sup> )	14,50 13,50 9,90	2,90 2,70 1,98
35.2	<b>Paillettes suchy</b> (płatki 1 i 3 mm)	23%	0,18 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg (25 m <sup>2</sup> ) 9 kg (50 m <sup>2</sup> ) 18 kg (100 m <sup>2</sup> )	52,50 50,00 44,00	9,45 9,00 7,92
35.3	<b>Lakier akrylowy przemysłowy</b> Aspekt: mat, satyna, brillant [wew/zew]	23%	0,100 L/m <sup>2</sup>	2,5 L (25 m <sup>2</sup> ) 10,0 L (100 m <sup>2</sup> )	23,50 22,00	2,35 2,20
	Cena łączna jedn. 25 m <sup>2</sup> 50 m <sup>2</sup> 100 m <sup>2</sup>	Realizujemy referencje wg katalogu oraz modyfikowane na indywidualne życzenie – mieszanie w siedzibie firmy „TokaTo” w Tarnowie				14,60 13,80 12,10
<b>AMANDINE</b> System dekoracyjny nanoszony za pomocą wałka						
36.1	Farba podkładowa /tło FD Granite - systemowy podkład granitowy	23%	7÷7,5 m <sup>2</sup> /L	1 L (7 m <sup>2</sup> ) 4 L (30 m <sup>2</sup> ) 16 L (120 m <sup>2</sup> )	25,20 22,95 21,90	3,15÷3,38 2,87÷3,08 2,73÷2,93
36.2	<b>Amandine Vernis</b> <b>Lakier akrylowy</b>	23%	7÷7,5 m <sup>2</sup> /L	1 L (7 m <sup>2</sup> ) 4 L (30 m <sup>2</sup> ) 10 L (75 m <sup>2</sup> )	24,50 22,50 22,00	3,27÷3,50 3,00÷3,21 2,80÷3,00
36.3	<b>Amandine Paillettes suchy</b> Saszetki 0,2 kg i 0,5 kg	23%		0,2 kg (30 m <sup>2</sup> ) 0,5 kg (75 m <sup>2</sup> )	55,10 54,60	0,37 0,36
	Cena łączna jedn. 30 m <sup>2</sup> 120 m <sup>2</sup>					6,24÷6,66 5,89÷6,29

## Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji: **CERAMUR, AMANDINE** – MAOLINE, MAOPRIMER

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

20

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD2	<b>SYSTEMY NATRYSKOWE - TOKATO</b>
-------------------	------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Zużycie	Opakowania	Cena netto zł/kg; zł/L	Cena jedn. netto zł/m <sup>2</sup>
<b>DUNE</b> System dekoracyjny płatkowy nakładany wałkiem (podkład strukturalny)						
37.1	<b>DUNE – podkład/tło</b> Farba podkładowa strukturalna Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg	23 %	250-350 g/m <sup>2</sup>		16,00 15,40	<b>4,00÷5,60</b> <b>3,85÷5,39</b>
37.2	<b>DUNE – wykończenie</b> Mieszanka płatków i żelu a) Żel akrylowy: Opak. - 2,25 L Opak. - 9,00 L	23 %	150 g/m <sup>2</sup>		19,60 18,80	<b>2,94</b> <b>2,82</b>
	b) Suche płatki: Opak. - 0,15 kg Opak. - 0,60 kg	23 %	0,01 kg/m <sup>2</sup>		53,00 50,60	<b>0,53</b> <b>0,51</b>
Cena łączna systemu						<b>7,18÷9,07</b>
<b>STROMBOLI</b> Wielokolorowa dekoracyjna farba natryskowa /48 referencji kolorystycznych na stanie magazynowym/						
38.1	<b>STROMBOLI</b> Farba wielokolorowa dekoracyjna natryskowa, Wodorozcieńczalna Opak. - 5 L Opak. - 10 L CONCERTO PODKŁAD - FD LISSE Tło pod farbę natryskową (cena uzależniona od koloru) informacja telefoniczna	23 %	6 - 7 m <sup>2</sup> /L		45,35 44,45	<b>6,48÷7,56</b> <b>6,35÷7,41</b>
Cena łączna systemu						<b>7,85÷10,06</b>

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

21

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZTP1</b>	<b>TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO – ZOLFLEX – ZOLPAN</b>
--------------------	---

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	CENA NETTO zł/m <sup>2</sup>
<b>ZOLFLEX CLASSIC</b>		
1.1.	SUFITOWA	Z 345-1N - gramatura 35 g/m <sup>2</sup> 4,45
1.2.	GRENEE CLASSIQUE	Z 301-1N - gramatura 115 g/m <sup>2</sup> 6,30
1.3.	CHEVRON CLASSIQUE	Z 303N - gramatura 145 g/m <sup>2</sup> 9,85
1.4.	LIGNEE	Z 304N - gramatura 155 g/m <sup>2</sup> 13,95
1.5.	NATTEE CLASSIQUE	Z 305N - gramatura 150 g/m <sup>2</sup> 10,35
1.6.	LOSANGE	Z 307N - gramatura 185 g/m <sup>2</sup> 13,95
1.7.	PLAFOND CLASSIQUE	Z 308N - gramatura 120 g/m <sup>2</sup> 8,90
1.8.	PETIT CHEVRON CLASSIQUE	Z 313N - gramatura 150 g/m <sup>2</sup> 15,00
1.9.	CREPIE	Z 316N - gramatura 160 g/m <sup>2</sup> 13,05
1.10.	FLOCON	Z 421N - gramatura 190 g/m <sup>2</sup> 16,40
1.11.	GRENE PREPT	Z 331-1N - gramatura 120 g/m <sup>2</sup> 9,65
1.12.	NATTE PREPT	Z 335N - gramatura 160 g/m <sup>2</sup> 12,20
1.13.	PLAFOND PREPT	Z 338N - gramatura 130 g/m <sup>2</sup> 10,90
1.14.	PETIT CHEVRON P	Z 343N - gramatura 175 g/m <sup>2</sup> 15,50
1.15.	VOILE PREPEINT gładka	Z 375-1N - gramatura 200 g/m <sup>2</sup> 10,70
1.16.	MINI MAILLE	Z 430N - gramatura 150 g/m <sup>2</sup> 14,15
<b>SYSTEXX /produkty na zamówienie/</b>		
<b>PREMIUM – tapeta z włókna szklanego fabrycznie pokryta klejem</b>		
2.1.	TISSU → ← 20,0 (przesunięcie wzoru)	004 - gramatura 315 g/m <sup>2</sup> 36,20
2.2.	TRAME	006 - gramatura 315 g/m <sup>2</sup> 36,20
2.3.	BISCUIT → ← 20,0 (przesunięcie wzoru)	013 - gramatura 315 g/m <sup>2</sup> 36,20
2.4.	RAYURES	025 - gramatura 315 g/m <sup>2</sup> 36,20
2.5.	QUADRI → ← 18,5 (przesunięcie wzoru)	046 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 33,10
2.6.	VAGUE → ← 16,0 (przesunięcie wzoru)	047 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 33,10
2.7.	TRESSE → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	049 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 33,10
2.8.	PRAIRIE → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	050 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 33,10
2.9.	PIERRE → ← 64,0 (przesunięcie wzoru)	051 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 33,10
2.10.	EMPREINTES → ← 64,0 (przes. wzoru)	052 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 33,10
2.11.	PREMIUM 071 → ← 22,4 (przes. wzoru)	071 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 23,20
<b>PREMIUM – tapeta z włókna szklanego fabrycznie pokryta klejem</b>		
2.12.	CIRCUS → ← 32,0 (przes. Wzoru)	053 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 33,10
2.13.	COTON	060 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 33,10
1 Rolka = 25mb x 1m		
<b>ACTIVE</b>		
3.1.	MAGNET – rolka 5,2x0,95m, drobny worek	M39 - gramatura 1450 g/m <sup>2</sup> 279,15
3.2.	MAGNET – rolka 5,2x0,95m, gładka	M22 - gramatura 1520 g/m <sup>2</sup> 297,45
3.3.	TALOCHÉ – rolka 25x1m	S38 - gramatura 245 g/m <sup>2</sup> 34,05
3.4.	LOGO – rolka 25x1m	L65 - gramatura 210 g/m <sup>2</sup>
<b>ACTIVE – TAPETY AKUSTYCZNE</b>		
3.5.	ACOUSTIC 233 – rolka 10,4x0,96m,	A233 - gramatura 465 g/m <sup>2</sup> – gr. 3mm 61,35
3.6.	ACOUSTIC 904 – rolka 10,4x0,96m	A904 - gramatura 600 g/m <sup>2</sup> – gr. 3mm 81,10

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

22

## DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>SYSTEXX /produkty na zamówienie/</b>				
<b>COMFORT – tapeta z włókna szklanego fabrycznie pokryta klejem i farbą podkładową wysokiej jakości</b>				
4.1.	<b>VOILE</b> – rolka 30x1m	<b>V22</b>	- gramatura 215 g/m <sup>2</sup>	13,50
4.2.	<b>GRENE</b> – rolka 50x1m	<b>532</b>	- gramatura 175 g/m <sup>2</sup>	12,45
4.3.	<b>PETIT</b> – rolka 50x1m	<b>603</b>	- gramatura 200 g/m <sup>2</sup>	18,90
4.4.	<b>CREPI</b> – rolka 50x1m	<b>604</b>	- gramatura 200 g/m <sup>2</sup>	20,05
4.5.	<b>NATTE</b> – rolka 25x1m	<b>608</b>	- gramatura 250 g/m <sup>2</sup>	19,55
4.6.	<b>GRENE</b> – rolka 50x1m	<b>633</b>	- gramatura 185 g/m <sup>2</sup>	13,25
4.7.	<b>MAILLE RONDE</b> – rolka 25x1m	<b>635</b>	- gramatura 215 g/m <sup>2</sup>	16,00
4.8.	<b>PLAFOND</b> – rolka 50x1m	<b>639</b>	- gramatura 165 g/m <sup>2</sup>	18,70
<b>ZOLFLEX DECO /tapety dekoracyjne/ - produkt na zamówienie</b>				
5.1.	<b>CUBE</b> → ← 26,5 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 501N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60
5.2.	<b>BAMBIN</b> → ← 30,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 502N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60
5.3.	<b>SABLE</b> → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 503N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	29,20
5.4.	<b>LIN</b>	<b>Z 504N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	29,20
5.5.	<b>CIRRUS</b> → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 505N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60
5.6.	<b>QUADRI</b> → ← 18,5 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 506N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60
5.7.	<b>VAGUE</b> → ← 16,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 507N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60
5.8.	<b>TRESCE</b> → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 508N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60
5.9.	<b>TISSU</b> → ← 20,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 509N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	29,20
5.10.	<b>TRAME</b>	<b>Z 510N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	29,20
5.11.	<b>BISCUIT</b> → ← 20,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 511N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	29,20
5.12.	<b>RAYURES</b>	<b>Z 512N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	29,20
5.13.	<b>PRAIRIE</b> → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 513N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60
5.14.	<b>PIERRE</b> → ← 64,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 514N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60
5.15.	<b>EMPREINTES</b> → ← 64,0 (przes. wzoru)	<b>Z 515N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60
5.16.	<b>COTON</b>	<b>Z 516N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	25,60

1 Rolka =25mb x 1m

<b>COLLE MURALE - KLEJ DO TAPET Z WŁÓKNA SZKLANEGO, OKLEIN ŚCIENNYCH</b>			
Lp	Klej COLLE MURALE – średnie zużycie 200 g/m <sup>2</sup>	CENA NETTO	
		zł/kg	zł/m <sup>2</sup>
6.1.	Opakowanie 5 kg	11,55	2,31
6.2.	Opakowanie 20 kg	9,65	1,93

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

23



# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa: ZDP</b>	<b>CEGLY I DESKI DEKORACYJNE</b>
-------------------	----------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wymiary [mm]	CENA NETTO	
				zł/kg	zł/m <sup>2</sup> , zł/szt
<b>CEGLA DEKORACYJNA</b>					
Elastyczna cegła dekoracyjna					
1.1	<b>KLEJ-FUGA</b> Klej/fuga do cegieł dekoracyjnych w czterech kolorach (szary, biały, grafit i brąz) Opak. - 7 kg Opak. - 20 kg	23%	Zużycie 2,0÷2,5 kg/m <sup>2</sup>	10,40 9,35	<b>20,80÷26,00</b> <b>18,72÷23,40</b>
1.2	<b>CEGLA DEKORACYJNA CLASIK</b> [wew/zew] Elastyczna cegła dekoracyjna o wymiarach 65x240x3mm w ośmiu kolorach Opakowanie 52 szt – 0,84m <sup>2</sup> (z fugami 1m <sup>2</sup> )	23%	65x240x3 ±1 mm		<b>60,00</b> (za opak.52szt)
1.3	<b>NAROŻNIK DO CEGŁY DEKORACYJNEJ</b> [wew/zew] Narożnik do cegły <b>CLASIK</b> dekoracyjnej o wymiarach 125x240x3mm w kolorach	23%	125x240x3 ±1 mm		<b>3,90/szt</b>
1.4	<b>CEGLA DEKORACYJNA RETRO</b> [wew/zew] Elastyczna cegła dekoracyjna Opakowanie 60 szt – 0,82m <sup>2</sup> (z fugami ~1m <sup>2</sup> )	23%	65x210x5 ±1 mm		<b>100,00</b> (za opak. 60szt)
1.5	<b>NAROŻNIK DO CEGŁY DEKORACYJNEJ</b> [wew/zew] Narożnik do cegły <b>RETRO</b> dekoracyjnej	23%	100x210x5 ±1 mm		<b>4,50/szt</b>
<b>DESKA DEKORACYJNA</b>					
Elastyczna deska dekoracyjna					
2.1	<b>KLEJ</b> Klej do desek dekoracyjnych w kolorach (brąz i biały) Opak. - 7 kg Opak. - 20 kg	23%	Zużycie 2,0÷2,5 kg/m <sup>2</sup>	10,40 9,35	<b>20,80÷26,00</b> <b>18,72÷23,40</b>
2.2	<b>DESKA DEKORACYJNA RUSTIC</b> [wew/zew] Elastyczna deska dekoracyjna w kolorach biała, jasna, ciemna, winchester, antrazit, wasser grau, mahoń, czarna, grafit, sand, toscana - Rustic szer.130mm – 0,34m <sup>2</sup> - Rustic szer.160mm – 0,416 m <sup>2</sup> - Rustic szer.180mm – 0,468 m <sup>2</sup> - Rustic Patyna beż, oliwka, brąz – dopłata 10%	23%	2600x130x3 2600x160x3 2600x180x3		<b>93,60 zł/m<sup>2</sup></b>  <b>31,65/szt</b> <b>38,95/szt</b> <b>44,00/szt</b>
2.3	<b>DESKA DEKORACYJNA CIOSANA</b> - (tylko szerokość 200mm) – 0,52 m <sup>2</sup>	23%	2600x200x3		<b>130 zł/m<sup>2</sup></b> <b>67,60/szt</b>
2.4	<b>LAKIEROBEJCA DO DESEK</b> Lakierobejca do desek dekoracyjnych – maskowanie łączeń. Dostępna w kolorach desek Opak. - 100 ml	23%			<b>19,45</b>

### Uwaga:

Podane ceny są cenami netto,

Koszt transportu uzależniony od ilości zamawianego towaru

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować podłoże gruntem ZOLPALITH

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

24